

Zytostatika/ Chemotherapeutika

Wirkung:

Substanzen, die das Zellwachstum oder die Zellteilung hemmen, Wirkung gezielt auf die krankheitsverursachenden Zellen gerichtet, zur Behandlung von Krebserkrankungen

Nebenwirkung:

Nausea, Emesis, Haarausfall, Erhöhte Infektanfälligkeit

Beispiel Medi:

-6-
-5-

Leukeran, Hycamtin

Virostatika

Wirkung:

Hemmen die Vermehrung von Viren

Nebenwirkung:

Nausea, Kopfschmerzen, Müdigkeit

Beispiel Medi:

Aciclovir, Zovirax

Medikamenten

Gruppen 5

geschrieben von
Inês Costa

Thrombozytenaggregations-
hemmer

Aspirin Cardio, Plavix

Wirkung:
Verhindern das Aneinanderhaften von Thrombozyten, Therapie & Prophylaxe thromboembolischen Erkrankungen: Schlaganfall und Herzinfarkt
Nebenwirkung:
Erhöhte Blutungsneigung, Magen-Darm Beschwerden, Magenblutungen
Beispiel Medi:

-4-

Psychopharmaka Neuroleptika

Wirkung:

Antipsychotische und beruhigende Wirkung; zum Beispiel zur Behandlung von Wahnvorstellungen
Nebenwirkung:
Müdigkeit, Vertigo, Gewichtszunahme
Beispiel Medi:

-3-

www.minibooks.ch

Psychopharmaka
Antidepressiva

Wirkung:

Gegen depressive Verstimmungen, wirken stimmungsauflösend, angstlösend, antriebssteigernd
Nebenwirkung:
Magen-Darm Beschwerden, Schlafstörungen, Kopfschmerzen
Beispiel Medi:

-2-

Ludomil, Saroten